

# Vink

Cattlebrush  
Viehbürste  
Veeborstel



Vink-elst B.V.  
Nijverheidstraat 59  
6681LN Bemmel  
Nederland  
tel +31(0)263263030  
[www.vink-elst.nl](http://www.vink-elst.nl)  
[info@vink-elst.nl](mailto:info@vink-elst.nl)



Benodigd gereedschap :  
Hamer  
Dopsleutel 17

Required tools:  
Hammer  
Socket wrench 17

Notwendige Werkzeuge:  
Hammer  
Steckschlüssel 17



Inhoud in de verpakking  
Horizontaal deel met veer  
Verticaal deel  
4 slotbouten m10x50  
8 moeren m10  
2 borstels  
(optie 2 x 2,5"klemmen)



Inhalt im Paket  
Horizontaler Teil mit Feder  
Vertikaler Teil  
4 Schlossschrauben M10x50  
8 Muttern M10  
2 Bürsten  
(Option 2 x 2,5-Zoll-Klemmen)



Contents in the package  
Horizontal part with spring  
Vertical part  
4 carriage bolts m10x50  
8 nuts m10  
(option 2 x 2.5" clamps)

Plaats de bouten in de gaten van de borstel en tik ze met een hamer aan  
Setzen Sie die Bolzen in die Löcher des Bürstes ein und klopfen  
Sie sie mit einem Hammer vorsichtig an.

Insert the bolts into the holes of the brush and tap them gently with a hammer.





Monteer de borstel op het horizontale en verticale frame draai de eerste moer stevig aan en borg deze vervolgens met een tweede moer

Montieren Sie die Bürste am horizontalen und vertikalen Rahmen. Ziehen Sie die erste Mutter fest und sichern Sie sie dann mit einer zweiten Mutter.

Attach the brush to both the horizontal and vertical frames. Tighten the first nut firmly and then secure it with a second nut.



Voordat men het horizontale deel aan het verticale deel bevestigt, schuif eerst de rubberen ring zo ver mogelijk tegen de plaat aan

Bevor Sie den horizontalen Teil am vertikalen Teil befestigen, schieben Sie zuerst den Gummiring so weit wie möglich gegen die Platte.

Before attaching the horizontal part to the vertical part, first slide the rubber ring as far as possible against the plate.




Plaats het horizontale deel op zijn plaats en monteer de kartelring en draai de moeren stevig aan

Platzieren Sie das horizontale Teil an das vertikale Teil. Platzieren Sie den Rändelring und ziehen Sie die Muttern fest an.

Place the horizontal part in position and assemble the serrated washer, then tighten the nuts securely.




# Onderdelen - Ersatzteile - Spare parts



VB06

Verticale borstelhouder  
Vertikal Bürstenhalter  
Vertical Brushkeeper



VB05

Horizontale borstelhouder  
Horizontal Bürstenhalter  
Horizontal brushkeeper




VB08

Veerbus  
Federrohr  
Springtube




VBV

Veer  
Feder  
Spring




VBLB

Borstel  
Ersatzbürste  
Sparebrush



VB02

Bevestiging van borstel  
Befestigung Bürste  
fastening of brush



VB01

Bevestiging van de veerbus  
Befestigung Federrohr  
Fastening of springtube